

Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

ausgabe n. 3

seite n. 1/11

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens / Unternehmen

1.1. Produktidentifikator

Code: Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

1.2.Identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Beschreibung / Verwendung Reinigungsmitteltabletten für Haushaltsgeschirrspüler.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmen WECO GmbH Adresse Werftstraße 9

Standort und Land 23730 Neustadt/Holstein

Telefon 04561-7144810 Telefax 04561-7144811

E-mail-Adresse der verantwortlichen Person, die

für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist: weber@weco-hl.de

1.4. Notrufnummer

Für dringende Anfragen: 04561-7144810

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.

Das Produkt wird als nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Änderungen) gefährlich eingestuft. Das Produkt erfordert somit ein Sicherheitsdatenblatt mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) 1907/2006 und den nachfolgenden Änderungen entspricht.

Weitere Informationen über die Risiken für die Gesundheit und / oder für die Umgebung werden in Abschnitten. 11 und 12 dieser Karte.

Einstufung und Gefahrenhinweise:

Augenreizung, Kategorie 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenetikette gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und nachfolgende Änderungen.



Achtung



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 2/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

Hazard:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEÏ KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach

Klassifikation 1272/2008

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren.

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten verursacht das Produkt nicht enthalten PBT- oder vPvB-Anteil von mehr als 0,1%.

Konzentration.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen.

3.1. Substanzen.

Nicht relevante Informationen.

3.2. Mischungen.

es Enthält:

Identification.

	%.	(CLP).
NATRIUMCARBONAT		
CAS. 497-19-8	15 - 30	Eye Irrit. 2 H319
CE. 207-838-8		
INDEX. 011-005-00-2		
Nr. Reg. 01-2119485498-19		
NATRIUMCARBONATPEROXOHYDRAT		
CAS. 15630-89-4	5 - 15	Ox. Sol. 3 H272, Acute Tox. 4
CE. 239-707-6		H302, Eye Dam. 1 H318
INDEX		
Nr. Reg. 01-2119457268-30		
ALCOHOL LANGKETTIGEN, ALKOXYLIERTE		
CAS. 166736-08-9	1 - 5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2
CE		H315
INDEX		
NATRIUMSILIKAT		
CAS. 1344-09-8	1 - 2	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335
CE. 215-687-4		



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 3/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

INDEX. -

Nr. Reg. 01-2119448725-31

NATRIUMMETASILICATPENTAHYDRAT

CAS. 10213-79-3 1 - 2 Skin Corr. 1B H314, STOT

SE 3 H335

CE. 229-912-9

INDEX. 014-010-00-8 Nr. Reg. 01-2119449811-37

SUBTILISIN

CAS. 9014-01-1 0 - 0,5 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315,

STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic

2 H411

CE. 232-752-2

INDEX. -

Nr. Reg. 01-2119480434-38

Hinweis: Wert der Oberklasse ausgeschlossen.

Der vollständige Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen.

AUGEN: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser für mindestens 30-60 Minuten, die Augen zu öffnen. Sofort Arzt konsultieren. HAUT: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Nehmen Sie eine Dusche sofort. Sofort Arzt konsultieren.

Verschlucken: Wasser trinken so viel wie möglich. Sofort Arzt konsultieren. Kein Erbrechen herbeiführen, wenn nicht ausdrücklich vom Arzt genehmigt. Einatmen: Sofort Arzt hinzuziehen. Bringen Sie die frische Luft, weg von der Unfallstelle. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen für den Retter.

4.2. Wichtigste Symptome und Wirkungen akute und verzögert.

Für Symptome und Auswirkungen der enthaltenen Stoffe siehe Kap. 11.

4.3. Hinweise auf Notwendigkeit für ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Information nicht verfügbar.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung.

5.1. Lösch.

Geeignete Lösch

Die Brandbekämpfung zur herkömmlichen Art: Kohlendioxid, Schaum, vernebelte Pulver und Wasser. Löschmittel NICHT GEEIGNET Keine besondere.

5.2. Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch.



Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

ausgabe n. 3

Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 4/11

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI DER BRAND Einatmen von Verbrennungsprodukten.

5.3. Empfehlungen für diejenigen feuerlöschung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Coole durch Bespritzen mit Wasser die Behälter die Zersetzung des Produktes und die Entwicklung von Substanzen potentiell gesundheitsschädigenden verhindern. Tragen Sie immer eine vollständige Brandschutz. Sammeln Löschwasser, um es von der Entwässerung in den Abfluss verhindern. Kontaminiertes Wasser zum Löschen verwenden und die Überreste des Feuers nach geltenden Vorschriften verwendet.

Normale Kleidung, um das Feuer zu bekämpfen, wie ein Pressluftatmer Leerlauf (EN 137), komplett mit Flammschutzmittel (EN469), Brandschutzhandschuhe (EN 659) und Stiefel Feuerwehrmann (HO A29 oder A30).

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Verfahren im Notfall.

Staubbildung vermeiden Sprühen des Produkts mit Wasser, wenn es keine Kontraindikationen. Einatmen von Dämpfen / Nebel / Gas.
Geeignete Schutzausrüstung (einschließlich persönlicher Schutzausrüstung in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes bezeichnet), um eine Kontamination von Haut, Augen und persönlicher Kleidung zu verhindern, tragen. Diese Richtlinien gelten für beide Kaufleute, die sich für die Soforthilfemaßnahmen zu arbeiten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen.

Verhindern, dass das Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung.

Mechanisch aufnehmen Funkenbildung das ausgetretene Produkt und in Behälter zur Rückgewinnung oder Entsorgung. Beseitigen Sie den Rest mit Wasserstrahlen, wenn es keine Kontraindikationen.

Für ausreichende Belüftung sorgen durch den Verlust betroffen. Überprüfen Sie die Unvereinbarkeiten für das Behältermaterial in Abschnitt 7. Die Entsorgung von kontaminiertem Material muss gemäß den Bestimmungen des § 13 zu sein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte.

Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 angegeben.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung.

7.1. Hinweise zum sicheren Umgang.

Behandeln Sie das Produkt nach Rücksprache mit allen anderen Abschnitte dieses Datenblatts. Dispergieren der Umwelt zu vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen beim Umgang mit ihm. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, zu entfernen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten.

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Shop verschlossene Behälter in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Behälter entfernt von unverträglichen Stoffen, Prüfungsabschnitt 10.

7.3. Spezifische Endanwendungen.



Bewertungs

Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 5/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

Information nicht verfügbar.

ABSCHNITT 8. Expositionsbegrenzung / Persönliche Schutzausrüstung.

8.1. Regelparameter.

Standards:

EU OEL EU-Richtlinie 2009/161 / EU; Richtlinie 2006/15 / EG; Richtlinie 2004/37 / EG; Richtlinie 2000/39 / EG.

NATRIUMCARBONAT

Gesundheit - Derived No Effect - DNEL / DMEL

Auswirkungen auf die Verbraucher. Folgen für die Arbeitnehmer

Expositionsweg Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische Lokale Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische

Einatmen. 10 mg/m3 VND 10 mg/m3 VND

Dinatriumcarbonat, COMPOUND mit Wasserstoffperoxid (2: 3)

Konzentration wird nicht erwartet, `Umwelteffekt - PNEC.

Referenzwert im Süßwasser 0,035 mg / I

Referenzwert in Meerwasser 0,035 mg / I

Referenzwert für Mikroorganismen STP 16,24 mg/l

Gesundheit - Derived No Effect - DNEL / DMEL

Auswirkungen auf die Verbraucher. Folgen für die Arbeitnehmer

Expositionsweg Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische Lokale Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische

Éinatmen. 5 mg/m3 VND

Dermal. 6,4 mg VND 6,4 mg / m2 VND 12,8 mg / cm2 VND 12,8 mg / cm2 VND

Natriumsilikat

Gesundheit - Derived No Effect - DNEL / DMEL

Auswirkungen auf die Verbraucher. Folgen für die Arbeitnehmer

Expositionsweg Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische Lokale Lokale Lokale akute systemische akute chronische systemische chronische

Oral. VND 0,8 mg / kg

Einatmen. VND 1,38 mg / m3 VND 5,61 mg / m3

Dermal. VND 0,8 mg / kg VND 1,59 mg / kg

Subtilisin

TLV. Typ Staat TWA / 8h STEL / 15min mg / m3 ppm mg / m3 ppm OEL EU 0.00004 30

Legende:

(C) = Decke; INALAB = Einatembare Fraktion; RESPIR = Alveolengängige Fraktion; Torac = Fraction Thoracic.

VND = Gefährdung identifiziert, aber keine DNEL / PNEC verfügbar; NEA = no nehmenden einwirkenden; NPI = keine Gefahr identifiziert.

8.2. Expositionsbegrenzung.

Da die Verwendung von adäquater technischer Ausrüstung muss immer vorrangig gegenüber persönliche Schutzausrüstung, sorgen für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Aspiration. Die persönliche Schutzausrüstung muss den CE mercatura zum Nachweis ihrer Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu tragen.

Bieten Notfalldusche und Badewanne visoculare.

HANDSCHUTZ

In Fall gibt es ein längerer Kontakt mit dem Produkt, können Sie Ihre Hände mit Handschuhen resistent gegen das Eindringen (ref. Norm EN 374) zu



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 6/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

schützen.

Die endgültige Auswahl des Materials der Handschuhe muss auch zu bewerten, den Prozess der Verwendung des Produkts und alle anderen daraus abgeleitete Produkte. Er erinnerte auch daran, dass die Latexhandschuhe kann in Sensibilisierung führen.

HAUTSCHUTZ

Tragen Sie Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz von Kategorie II (ref. Richtlinie 89/686 / EWG und der Norm EN ISO 20344). Nach dem Entfernen von Schutzkleidung zu waschen mit Wasser und Seife.

AUGENSCHUTZ

Sie sollten hermetische Schutzbrille (ref. Norm EN 166) tragen.

ATEMSCHUTZ

Nicht erforderlich, wenn nicht anders in der chemischen Risikobewertung festgestellt.

Umweltexposition.

Emissionen aus Produktionsprozessen, einschließlich der aus Raumlüftung sollte zur Einhaltung der Vorschriften des Umweltschutzes überprüft werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen.

Aussehen Fest

2-lagig Farbe: weiß mit blauen Punkten und gelb

Zitronenduft

Geruchsschwelle. Nicht verfügbar.

pH. 10.5

Schmelzen oder Einfrieren. Nicht verfügbar.

Siedebeginn. Nicht verfügbar.

Siedebereich. Nicht verfügbar.

Flammpunkt. Nicht verfügbar.

Verdunstungsrate Nicht verfügbar.

Entflammbarkeit von Feststoffen und Gasen Nicht verfügbar.

Untere Explosionsgrenze. Nicht verfügbar.

Obere Grenze der Entflammbarkeit. Nicht verfügbar.

Untere Explosionsgrenze. Nicht verfügbar.

Obere Explosionsgrenze. Nicht verfügbar.

Dampfdruck. Nicht verfügbar.

Dampfdichte Nicht verfügbar.

Relative Dichte. 1.000 Kg / I

Löslichkeit in Wasser löslich

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol / Wasser: Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur. Nicht verfügbar.

Zersetzungstemperatur. Nicht verfügbar.

Viskosität Nicht verfügbar.

Explosionseigenschaften Nicht verfügbar.

Oxidationseigenschaften Nicht verfügbar.

9.2. Andere Informationen.

Information nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität.

10.1. Reaktivität.

Es gibt keine besonderen Risiken einer Reaktion mit anderen Substanzen in normalen Einsatzbedingungen.

Natriummetasilicatpentahydrat: die wässrigen Lösungen verhalten sich wie starke Laugen; sie kann Al, Zn, Sn und deren Legierungen angreifen.



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 7/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

10.2. Chemische Stabilität.

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen.

Unter normalen Bedingungen der Verwendung und Lagerung sind keine gefährlichen Reaktionen vorhersehbar.

Natriummetasilicatpentahydrat: reagieren heftig mit Säuren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen.

Keine besondere. Allerdings sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen gegen Chemikalien.

10.5. Unverträgliche Materialien.

Information nicht verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte.

Information nicht verfügbar.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen.

In Abwesenheit von experimentellen toxikologischen Daten für das Produkt selbst, die potenziellen Risiken des Produkts für die Gesundheit wurden bewertet auf der Grundlage der Eigenschaften von Stoffen, die nach den Kriterien in den einschlägigen Vorschriften zur classificazione. Considerare damit die Konzentrationen der wichtigsten Bestandteile möglicherweise gefährliche gelegt in Sekte zitiert. 3, um die toxikologischen Auswirkungen durch die Einwirkung dall'esposizione Produkt zu testen.

Starke Auswirkungen: Kontakt mit den Augen verursacht Reizungen; Symptome können sein: Rötung, Schwellung, Schmerzen und Reißen. Verschlucken kann gesundheitlichen Störungen, einschließlich Bauchschmerzen mit Sodbrennen, Übelkeit und Erbrechen führen.

Starke Auswirkungen: Hautkontakt kann zu Reizungen, Erythem, Ödem, Trockenheit und Hautrisse verursachen. Verschlucken kann gesundheitlichen Störungen, einschließlich Bauchschmerzen mit Sodbrennen, Übelkeit und Erbrechen führen.

Dinatriumcarbonat, COMPOUND mit Wasserstoffperoxid (2: 3) LD50 (oral) 0,1034 mg / kg LC50 (Inhalation) 0,1200 mg / m3

ALCOHOL langkettigen, alkoxylierte LD50 (oral).> 2000 mg / kg Ratte

Natriumsilikat

LD50 (oral).> 3400 mg / kg Ratte LD50 (dermal).> 5000 mg / kg Ratte LC50 (Inhalation).> 2,06 mg / kg Ratte

Subtilisin

LD50 (oral) 0,1800 mg / kg LD50 (Dermal) 0,2 ml / kg LC50 (Inhalation) .0,8 ml / l

NATRIUMCARBONAT

LD50 (oral) 0,4090 mg / kg Ratte LD50 (Dermal) 0,117 mg / kg Maus



Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

ausgabe n. 3

Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 8/11

LC50 (Inhalation) .2,3 mg/I/2h Rat

Natriummetasilicatpentahydrat LD50 (oral) 0,847 mg / kg Ratte

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben.

Es sind keine Angaben über das Produkt, nach den besten Arbeitserfahrungen, die Vermeidung Littering. Ableitung in den Boden und Wasserwege zu vermeiden. Die dazu zuständigen Behörden benachrichtigen, sofern das Produkt in Wasserläufe oder verschmutzen Boden oder Vegetation. Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen auf das Grundwasser zu minimieren.

12.1. Toxizität.

Dinatriumcarbonat, COMPOUND mit Wasserstoffperoxid (2: 3) LC50 - Fisch. > 70 mg / I / 96h

ALCOHOL langkettigen, alkoxylierte

LC50 - Fisch. 100 mg / I / 96h EC50 - Krebstiere. 100 mg / I / 48 h

EC50 - Algen / Wasserpflanzen. 100 mg / I / 72h

Natriumsilikat

LC50 - Fisch. 1108 mg/I/96h

Subtilisin

Chronisch NOEC Algen / Wasserpflanzen. 0,041 mg / I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit.

NATRIUMCARBONAT

Löslichkeit in Wasser. mg / I 1000-10000 Biologische Abbaubarkeit: Nicht verfügbar.

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit durch die Verordnung (EG) Nr erfüllen 648/2004 über Detergenzien.

Informationen über die Tensid Persistenz / Abbaubarkeit Testmethode: OECD 301

Bewertung: Leicht biologisch abbaubar

Wasserlöslich.

12.3. Bioakkumulationspotential.

Information nicht verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden.

Information nicht verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB.

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten verursacht das Produkt nicht enthalten PBT- oder vPvB-Anteil von mehr als 0,1%. PBT: Nein VPvB: Nein.

12.6. Andere schädliche Wirkungen.

niemand.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung.



Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

ausgabe n. 3

Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 9/11

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung.

Wieder verwenden, falls möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu werden. Die Gefährlichkeit der Abfälle dieses Produktes enthalten, nach geltenden Vorschriften bewertet werden.

Die Entsorgung muss über einen autorisierten Abfallwirtschaft mit nationalen und örtlichen Vorschriften durchgeführt werden, in Übereinstimmung. Ungereinigte Verpackungen

Kontaminierte Verpackungen sind verwertet oder in Übereinstimmung mit den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

Nach Möglichkeit wiederverwerten. Um des Produkts oder der Behälter ungereinigte / zurückgefordert rivolgersdi Unternehmen verfügen ausdrücklich autotizzate die Bewirtschaftung von Abfällen (Verwertung oder Beseitigung gefährlicher Abfälle). Behälter gereinigt / dekontaminiert entsorgt werden muss / wie rifiiuti Sonder erholt.
Nie entladen das Produkt in Oberflächengewässer oder Grundwasser. 91/156 / EWG, 91/689 / EWG, 94/62 / EG und nachfolgender Anpassungs: Wo möglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen beziehen.
ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport.
14.1. UN-Nummer.
Nicht anwendbar.
14.2. Versandbezeichnung UN
Nicht anwendbar.
14.3. Klassen Transportkennzeichnung.
Nicht anwendbar.
14.4. Verpakkungsgruppe
Nicht anwendbar.
14.5. Gefahren für die Umwelt.
Nicht anwendbar.
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender.
Nicht anwendbar.
14.7. Massengutbeförderung gemäß l`allegato II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code.
Nicht relevante Informationen.
ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Normen und Gesetze, Gesundheit spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch.



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 10/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

Seveso-Kategorie. Nein.

Beschränkungen in Bezug auf das Produkt bzw. den Stoffen gemäß der Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII.

Nein.

(59 REACH Art.) Stoffe in der Kandidatenliste.

Nein.

Zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV REACH).

Nein.

Substanzen die der Ausfuhrnotifikation unterliegen VO (EG) 649/2012.:

Nein.

Pflichtigen Stoffe des Rotterdamer Übereinkommens:

Nein.

Stoffen, die dem Übereinkommen von Stockholm:

Nein.

Gesundheitswesen steuert.

Arbeiter, die diesem chemischen Mittel ausgesetzt werden, müssen für die Gesundheit Gesundheitskontrollen unterziehen nach den Bestimmungen des Artikels. 41 der Gesetzesverordnung Nr. 81 vom 9. April 2008, es sei denn das Risiko für die Sicherheit und Gesundheit des Arbeitnehmers wurde irrelevant beurteilt, gemäß Art. 224 Absatz 2.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung.

Es wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung für das Gemisch und die darin enthaltenen Substanzen entwickelt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben.

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Blattes aufgeführt sind:

Ox. Sol. 3 Oxidierende Fest, Kategorie 3 Acute Tox. 4 Akute Toxizität, Kategorie 4 Skin Corr. 1B Ätz-, Kategorie 1B

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1

Augenreiz. 2 Augenreizung, Kategorie 2 Hautreiz. 2 Hautreizung, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Aquatic Acute 1 Gefährlich für die aquatische Umwelt, die akute Toxizität, Kategorie 1 Aquatic Chronic 2 Gefährliche für die aquatische Umwelt, Chronisch Kategorie 2

H272 Kann Brand verstärken; Verbrennung.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H334 Kann Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen beim Einatmen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Bewertungsdatum 27/07/2015

on 24/07/15 gedruckt

seite n. 11/11

ausgabe n. 3

Largo Geschirr-Reiniger Tabs Classic 60x18g

Legende:

- ADR: Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
- CAS-NUMMER: Chemical Abstract Service
- EC50: Konzentration, die Wirkung auf 50% der Bevölkerung prüfrelevant ergibt
- EG-Nummer: ID-Nummer in ESIS (Europäisches Archiv Altstoffe)
- CLP: Verordnung EG 1272/2008
- DNEL: Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau
- EmS: Notfallplan
- GHS: Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
- · IATA DGR: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der International Air Transport Association
- IC50: Konzentration der Immobilisierung von 50% der Bevölkerung prüfrelevant
- IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods
- IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation
- Indexnummer: ID-Nummer nell'Annesso VI der CLP
- LC50: Letale Konzentration, 50%
- LD50: Lethal dose 50%
- OEL: Occupational Exposure Level
- PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch nach REACH
- PEC: Voraussichtliche Umweltkonzentration
- PEL: Stufe vorhersehbaren Exposition
- Levels PNEC: Predicted No Effect
- REACH-Verordnung EG 1907/2006
- RID: Ordnung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene
- TLV: Threshold Limit Value
- TLV CEILING: Konzentration, die während jeder Zeit Belichtungsarbeits nicht überschritten werden sollte.
- TWA STEL: Short Term Exposure Limit
- TWA: Exposure Limit Gewichteter Durchschnitt
- VOC: Volatile Organic Compound
- VPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar gemäß REACH
- WGK: Wassergefährdungsklasse (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE

- 1. Die Verordnung (EU) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH)
- 2. Verordnung (EU) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP)
- 3. Verordnung (EU) 790/2009 des Europäischen Parlaments (I Atp. CLP)
- 4. Verordnung (EU) 2015/830 des Europäischen Parlaments
- 5. Verordnung (EU) 286/2011 des Europäischen Parlaments (II Atp. CLP)
- 6. Verordnung (EU) 618/2012 des Europäischen Parlaments (III Atp. CLP)
- 7. Verordnung (EU) 487/2013 des Europäischen Parlaments (IV Atp. CLP)
- 8. Verordnung (EU) 944/2013 des Europäischen Parlaments (V Atp. CLP)
- 9. Verordnung (EU) 605/2014 des Europäischen Parlaments (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. 10. Ausgabe
- Umgang mit Chemikaliensicherheit
- INRS Fiche toxicologique (toxikologische Blatt)
- Patty Industrial Hygiene und Toxikologie
- N.I. Sax Gefährliche Eigenschaften von Industriematerialien-7, 1989 Ausgabe
- Web-Site Agentur ECHA

Hinweis: USER:

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der letzten Version. Anwender müssen die Tauglichkeit und Vollständigkeit der Informationen, bezüglich des speziellen Gebrauches des Produktes, vergewissern.

Es sollte nicht als Garantie von keiner spezifischen Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden.

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt nicht unserer direkten Kontrolle, daher müssen die Benutzer, in eigener Verantwortung die Gesetze und die geltenden Bestimmungen über Hygiene und Sicherheit. Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung Gehen Sie nicht davon. Für ausreichende Ausbildung, um all'utilizzo Chemikalien besetzen.

Änderungen zur vorigen Revision.

Es wurden Änderungen an den folgenden Abschnitten:

02/03/08/10/11/16.