

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Erstellt am: 04.11.2014

Überarbeitet am : 25.10.2023

Gültig ab: 25.10.2023

Version:4

Produktname: Schimmel-Ex-Chlorreiniger

Ersetzt Version: 3

Artikelnummer: CP500080

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator:

Produktname: Schimmel-Ex-Chlorreiniger

Artikelnummer: CP500080

**UFI Code:** H2EX-U8MM-400R-30RX

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Verwendung als Reinigungsmittel

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant: CleanPrince GmbH & Co. KG  
Straße/Postfach Am Aschenbacher Steg 5  
Nat.Kenn./PLZ/Ort D-36167 Nüsttal

Kontaktstelle für technische Information: Geschäftsleitung

Telefon:  
0049-6684-9173742

Telefax:  
0049-661-20602641

E-mail:  
info@cleanprince.de

### 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin: 0049(0)30/30686700

## 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1, H290 (Met. Corr. 1)  
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314 (Skin Corr. 1B)  
Gewässergefährdend: Akut, Kategorie 1, H400 (Aquatic Acute 1)  
Gewässergefährdend: Chronisch, Kategorie 2, H411 (Aquatic Chronic 2)

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Natriumhypochloritlösung (als aktiv CL)

Inhaltsstoffe laut Detergenzienverordnung: <10% Bleichmittel auf Chlorbasis

## Gefahr



### Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H411 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

### Sicherheitshinweise

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.  
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

## Hinweis zur Kennzeichnung

Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Umwandlungstabelle  
Bildet mit Magensäure giftige Chlorgase.

## 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Chemische Charakterisierung

Reinigungsmittel, Bleichmittel auf der Basis von Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien :  
Natriumhypochlorit. Stabilisatoren:

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

|         |           |                                                      |                                                                              |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EG-Nr.  | 231-668-3 | Bezeichnung: Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) | Anteil: <10%                                                                 |
| CAS-Nr. | 7681-52-9 | Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG               | C - Ätzend, N - Umweltgefährlich R31-34-50                                   |
|         |           | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10); H290 H314 H400 |

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

#### Nach Einatmen

Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

#### Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Diese Information ist nicht verfügbar.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Bildet mit Magensäure giftige Chlorgase.

## 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl. Schaum. Pulver Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

#### Geeignete Löschmittel

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Chlorgas

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

## 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Geeigneten Atemschutz verwenden. (Chlorgas)

Personen in Sicherheit bringen.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Kanalisation abdecken.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

## 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Kühl aufbewahren. Dunkel lagern.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Ausreichende Lagerräumbelüftung sicherstellen.

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Säure. Nicht zusammen lagern mit: Saure Salze.

#### Zusammenlagerungshinweise

## 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

| CAS.-Nr.  | Bezeichnung                             | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. Art |
|-----------|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|
| 7681-52-9 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv CL) | 0,5 | 1,5               |                  |                  |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:** Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.  
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

**Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  
Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Augen-/Gesichtsschutz:** Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.

**Handschutz:** NR (Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). Butylkautschuk.  
Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm  
Durchbruchzeit/Permeationzeit: 8 h (DIN EN 374)

**Körperschutz:** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Material, laugenbeständig

**Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Aerosol- oder Nebelbildung.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** sind in Punkt 6 und 7 aufgeführt

**Sicherheitsdatenblatt** gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am:** 04.11.2014

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:** 4

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version:** 3

**Artikelnummer:** CP500080

**9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Farbe: gelblich  
Aggregatzustand: flüssig  
Geruch: nach Chlor  
pH-Wert (bei 20 °C): ~12

**Zustandsänderungen**

nicht bestimmt Schmelzpunkt:

nicht anwendbar Flammpunkt:

**Entzündlichkeit**

nicht anwendbar Feststoff:

nicht anwendbar Gas:

keine/keiner  
**Explosionsgefahren**

nicht anwendbar Untere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar Obere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar Zündtemperatur:

**Selbstentzündungstemperatur**

nicht anwendbar Feststoff:

nicht anwendbar Gas:

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur:

**Brandfördernde Eigenschaften**

Nicht brandfördernd.

Dampfdruck:  
(bei 20 °C) 20 hPa  
Dichte (bei 20 °C): 1,11 g/cm³  
Wasserlöslichkeit:  
(bei 20 °C) unbegrenzt

**Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln**  
nicht bestimmt

nicht bestimmt Verteilungskoeffizient:

2,8 mPa·s

Dyn. Viskosität:  
(bei 20 °C)

nicht bestimmt Dampfdichte:

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit:

**9.2. Sonstige Angaben**

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

**10: Stabilität und Reaktivität**

**10.1. Reaktivität**

Zersetzung mit: Säure. Saure Salze.

**10.2. Chemische Stabilität**

Keine Daten verfügbar

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine Daten verfügbar.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Leichte Bildung von: Chlorgasen bei Anwendung möglich.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine Daten verfügbar

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Chlorgase

## 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

#### Akute Toxizität

nicht spezifiziert

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                             | Expositionswege | Methode | Dosis       | Spezies | Quelle |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------|--------|
| 7681-52-9 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |                 |         |             |         |        |
|           | oral                                    |                 | LD50    | >2000 mg/kg | rat     |        |
|           | dermal                                  |                 | LD50    | >2000 mg/kg | rat     |        |
|           | inhalativ Dampf                         |                 | LC50    | >10,5 mg/l  | rat     |        |

#### Reiz- und Ätzwirkung

Reizwirkung am Auge: Verursacht schwere Augenschäden.

Reizwirkung an der Haut: ätzend. Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute.

#### Sensibilisierende Wirkungen

Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken. Bei Hautkontakt

#### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Es wurden keine Tests durchgeführt.

#### Allgemeine Bemerkungen

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: ätzend.

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und Magens.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren: Keine bekannt.

## 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Aquatische Toxizität. Spezielle Vorbehandlungen sind erforderlich.

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                             | Aquatische Toxizität | Methode | Dosis     | [h]   [d] | Spezies        | Quelle |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 7681-52-9 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |                      |         |           |           |                |        |
|           | Akute Crustaceatoxizität                |                      | EC50    | 0,04 mg/l | 48        | hdaphnia magna |        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

#### Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verhalten in Kläranlagen: Stört die biologische Klärstufe.

Atmungshemmung von kommunalem Belebtschlamm : EC 20 = mg/l nach ISO 8192. B

AOX (mg/l): frei

Enthält rezepturgemäß folgende Stoffe der Richtlinie 76/464/EWG: keine/keiner Schwermetalle.

## 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlung

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen.

## **Abfallschlüssel Produkt**

070601 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  
Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Reinigungsmittel Wasser.

## **Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

## **14: Angaben zum Transport**

### **Landtransport (ADR/RID)**

**14.1. UN-Nummer:** UN1791

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** HYPOCHLORITLÖSUNG

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 8

**14.4. Verpackungsgruppe:** III

Gefahrzettel: 8  
Klassifizierungscode: C9  
Sondervorschriften: 521  
Begrenzte Menge (LQ): 5 L  
Beförderungskategorie: 3  
Gefahrnummer: 80  
Tunnelbeschränkungscode: E

### **Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Freigestellte Menge: E2

Freigestellte Menge: E1

### **Binnenschifftransport (ADN)**

**14.1. UN-Nummer:** UN1791

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** HYPOCHLORITLÖSUNG

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 8

**14.4. Verpackungsgruppe:** III

Gefahrzettel: 8  
Klassifizierungscode: C9  
Sondervorschriften: 521  
Begrenzte Menge (LQ): 5 L

### **Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport**

Freigestellte Menge: E2

Freigestellte Menge: E1

### **Seeschifftransport (IMDG)**

**14.1. UN-Nummer:** UN1791

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** HYPOCHLORITLÖSUNG

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 8

**14.4. Verpackungsgruppe:** III

Gefahrzettel: 8  
Sondervorschriften: 223  
Begrenzte Menge (LQ): 5 L  
EmS: F-A,S-B

**Sicherheitsdatenblatt** gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

**Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport**

Freigestellte Menge: E2

Freigestellte Menge: E1

**Lufttransport (ICAO)**

**14.1. UN-Nummer:** UN1791

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** HYPOCHLORITLÖSUNG

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 8

**14.4. Verpackungsgruppe:** III

Gefahrzettel: 8  
Sondervorschriften: A3 A803  
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 5 L  
IATA-Verpackungsanweisung-Passenger: 852  
IATA-Maximale Menge-Passenger: 5L  
IATA-Verpackungsanweisung Cargo: 856  
IATA-Maximale-Menge-Passenger: 60L

**Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport**

Freigestellte Menge: E2  
Passenger LQ: Y840  
Freigestellte Menge: E1  
Passenger LQ: Y841

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: ja

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Diese Information ist nicht verfügbar.

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 gemäß IBC-Code:**

Die Abgabe erfolgt ausschließlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstiges: Gefahrunummer: Entfällt; Klassifizierungscode: Entfällt; Gefahrzettel: Entfällt; Begrenzte Menge: Entfällt;  
Tunnelbeschränkungscode: Entfällt

**15:Rechtsvorschriften**

**15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**EU-Vorschriften**

Biozidrichtlinie 98/8/EG und (EG) Nr. 1451/2007: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Biozid-Reg. Nummer: N-80074

**Nationale Vorschriften**

Biozidgebiet und Biodizidmeldeverordnung: BAuA Registriernummer N-80074

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (Anhang 4 VwVws Deutschland vom 17.05.1999),  
wassergefährdend. Beschäftigungsbeschränkungen: Mutterschutzgesetz und

Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.

**Zusätzliche Hinweise**

Enthält rezepturgemäß keine Schwermetalle und Verbindungen nach EG-Richtlinie 76/464EWG.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**16: Sonstige Angaben**

**Änderungen**

Das Sicherheitsdatenblatt wurde in folgenden Abschnitten geändert: 2 - 16

**Abkürzungen und Akronyme**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

**Sicherheitsdatenblatt** gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



**Erstellt am: 04.11.2014**

**Überarbeitet am :** 25.10.2023

**Gültig ab:** 25.10.2023

**Version:4**

**Produktname:** Schimmel-Ex-Chlorreiniger

**Ersetzt Version: 3**

**Artikelnummer:** CP500080

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte . Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt , soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Hinsichtlich erforderlicher Schutzausrüstung verweisen wir auf unsere Produkte aus dem Bereich "Persönliche Schutzausrüstung".

**Weitere Angaben**

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*

**Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Geschäftsleitung

**Ansprechpartner:** Dirk Scholz