

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	Kraftprotz Aktivator 200ml.
Produktcode	:	KPA200G
UFI	:	Y609-MST0-JDA0-XHA3

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches	:	Klebstoff
-------------------------------------	---	-----------

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	:	ARKA Biotechnologie GmbH
Anschrift	:	Mühllach 53-55 D-90552 Röthenbach a.d. Peg. +49 (0)911 / 56 98 610 - 00
E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person	:	info@arka-biotech.de

1.4 Notrufnummer

Telefonnummer für Notfälle	:	BfR Bundesinstitut für Risikobewertung: +49-30-18412-0
----------------------------	---	--

ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung

2.1 Klassifizierung des Stoffs oder Gemischs

Klassifizierung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1	H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Druckbehälter: Kann bei Erwärmung bersten.
Reproduktionstoxizität, Kategorie 2	H361f: Verdacht auf Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit.
Aspirationsgefahr, Kategorie 1	H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Spezifische Zielorgantoxizität -
wiederholte Exposition, Kategorie 2

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition.

Hautreizung, Kategorie 2

H315: Verursacht Hautreizungen.

Spezifische Zielorgantoxizität -
Einzelbelichtung, Kategorie 3

H336: Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit
verursachen.

Gefährlich für die aquatische
Umwelt, chronische Toxizität,
Kategorie 2

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2 Beschriftungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Halter Unter Druck: Kann bei Erhitzung bersten.
H361f Verdacht auf Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit.
H373 Kann bei längerer oder wiederholter Exposition
Organschäden verursachen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsempfehlungen : **Verhütung:**
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht
Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P308+P313 BEI Exposition oder Besorgnis: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen und regionalen Vorschriften an einer Sammelstelle für gefährliche oder Sonderabfälle entsorgen. nationale und/oder internationale Vorschriften

Gefährliche Bestandteile, die auf dem Etikett aufgeführt werden müssen:

n-Hexan, verflüssigte Erdölgase

2.3 Weitere Gefahren

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulative und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulative (vPvB) bei Konzentrationen von 0,1 % oder höher gelten.

Ökologische Informationen: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Komponenten, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten, und zwar in einer Konzentration von 0,1 % oder höher.

Toxikologische Informationen: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Komponenten, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend gelten, und zwar in einer Konzentration von 0,1 % oder höher.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

3.2 Gemische

Zutaten

Chemischer Name	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registrierungsnummer	Layout	Konzentration(% Gew./Gew.)
n-Hexan	110-54-3 203-777-6 01-2119474209-33	Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2 H361f, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Hautirritation 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatische Chronik 2 H411 STOT RE 2 H373:	>= 50 - < 70

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

		5%	
N,N-Dimethyl-p-toluidin	99-97-8 202-805-4 01-2119956633-31	Akute Tox. 3 H301, Akute Tox. 3 H311, Akute Tox. 3 H331, STOT RE 2 H373, Aquatische Chronik 3 H412 STA oral: 100 mg/kg, STA Dermal: 300 mg/kg, STA Inhalationsnebel/Sta ub: 0,501 mg/l	>= 0,1 - < 1
Verflüssigte Erdölgase	68476-85-7 270-704-2 Ausgeflippt	Brennbares Gas 1A; H220	>= 20 - < 40

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Allgemeine Hinweise | : | Falls Flüssigkeit auf die Kleidung gelangt, ziehen Sie die Kleidung aus.
Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt. Vergiftungssymptome können auch erst nach mehreren Stunden auftreten; daher sollte die ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach dem Unfall fortgesetzt werden. |
| Durch Einatmen | : | Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.
Im Falle einer Bewusstlosigkeit sollte der Patient für den Transport in eine stabile Seitenlage gebracht werden. |
| Bei Kontakt mit der Haut | : | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen, dabei alle kontaminierten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen.
Bei anhaltenden Reizungen suchen Sie bitte einen Arzt auf. |
| Bei Kontakt mit den Augen | : | Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Augenreizungen auftreten oder anhalten. |
| Bei Verschlucken | : | Erbrechen NICHT herbeiführen.
Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. |

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

Nichts ist bekannt.

4.3 Hinweise auf erforderlichen sofortigen medizinischen Beistand und spezielle Behandlung

- | | | |
|------------|---|--|
| Behandlung | : | Es liegen keine weiteren relevanten Informationen vor. |
|------------|---|--|

ABSCHNITT 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen

5.1 Feuerlöscher

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Geeignete Löschmittel | : | Verwenden Sie Löschmittel, die den örtlichen Gegebenheiten und der Umgebung angemessen sind.
Wassernebel-
TrockenpulverKohlendio-
xid (CO ₂)
Alkoholbeständiger
Schaum |
|-----------------------|---|---|

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Ungeeignete Löschmittel : Verwenden Sie KEINEN Wasserstrahl.

5.2 Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen

Besondere Gefahren : kann giftige, reizende und/oder ätzende Gase freisetzen.
bei der : Im Brandfall entstehen folgende Stoffe / die Bildung
Brandbekämpfung folgender Stoffe ist möglich: Kohlenmonoxid

5.3 Ratschläge für Feuerwehrleute

Spezielle : Im Brandfall ein umluftunabhängiges
Schutzausrüstung für Atemschutzgerät tragen. Persönliche
Feuerwehrleute Schutzausrüstung verwenden.

Weitere Informationen : Im Brandfall ist ein umluftunabhängiges
Atemschutzgerät zu tragen. Verbrennungsrückstände
und kontaminiertes Löschwasser müssen entsorgt
werden.
Die Entsorgung erfolgte gemäß den örtlichen
Vorschriften.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

Persönliche : Alle Zündquellen entfernen. Persönliche
Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung tragen.
Tragen Sie Atemschutz gegen die Auswirkungen von
Dämpfen/Staub/Aerosolen.
Evakuieren Sie das Personal in einen sicheren
Bereich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Wenn das Produkt Flüsse, Seen oder
Abwasserkanäle verschmutzt,
Benachrichtigen Sie die zuständigen Behörden.

6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung

Reinigungsmethoden : Mit inertem Absorptionsmittel (z. B. Sand, Kieselgel,
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl)
aufsaugen.
Verwenden Sie ausschließlich funkenfreie
Werkzeuge. Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung.
Zur Wiederverwertung oder Entsorgung in geeigneten
Behältern senden.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen in den Abschnitten 7 und 8. Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang mit dem Stoff oder Gemisch

- Lokale/totale Abgasanlage : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.
- Hinweise für den sicheren Umgang : Vermeiden Sie die Bildung von Staub und Aerosolen. Beachten Sie die Emissionsgrenzwerte.
Verwenden Sie lösungsmittelbeständige Geräte.
Stellen Sie sicher, dass an den Verarbeitungsmaschinen geeignete Extraktoren vorhanden sind.
Vorsichtig behandeln.
Halten Sie am Arbeitsplatz eine Augenspülflasche bereit. Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.
Nicht auf offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.
Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.
- Hinweise zum Schutz vor Feuer und Explosionen : Produkt und leere Verpackung von Hitze und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung treffen. Kann in der Luft explosive Gemische bilden. Bei der Verarbeitung werden leicht entzündliche Bestandteile freigesetzt. Im Brand- und/oder Explosionsfall keine Dämpfe einatmen. Atemschutzgerät bereithalten. Feuerlöschmittel bereithalten.
Die Nachbarschaft ist.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung schützen und Temperaturen über 50 °C nicht aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Vor Licht schützen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Weitere Informationen zu den Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl lagern. Hitze erhöht den Druck und kann zum Bersten des Behälters führen.

Ratschläge für gemischte Lagerung : Nicht zusammen mit oxidierenden und selbstentzündlichen Stoffen lagern. Produkte.

7.3 Spezifische Endverwendung

Spezielle Verwendung : Es liegen keine weiteren relevanten Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Kontrollparameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Zutaten	CAS-Nr.	Art des Wert (Belichtungsmethode)	Kontrollparameter	Basic
n-Hexan	110-54-3	TGG-8 Stunden (Nebel)	72 mg/m ³	NL WG

Abgeleiteter No-Effect-Wert (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname	Endverwendung	Expositionsweg zu	Möglich Gesundheitszustände	Wert
n-Hexan	Mitarbeiter	Haut	Systemisch, langfristig	144 mg/kg

8.2 Expositionskontrolle Technische

Maßnahmen

Bitte beachten Sie die nationalen und lokalen Bestimmungen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz : Eng anliegende Schutzbrillen oder Ausrüstung mit besserem Schutz

Schutz der Hände
Material : Schutzhandschuhe

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Kommentare	:	Durch organisatorische Maßnahmen muss ein direkter Kontakt mit dem Produkt vermieden werden. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegenüber dem Produkt/Stoff/Präparat sein. Die tatsächliche Durchbruchzeit kann beim Hersteller der Schutzhandschuhe erfragt werden und muss unbedingt eingehalten werden. Die Handschuhe sollten nach Ablauf der Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden. Vor dem Arbeiten mit Handschuhen Hautschutzmittel verwenden, um Hautschwellungen vorzubeugen. Anschließend die Haut reinigen und pflegen. Für dauerhaften Kontakt eignen sich Handschuhe aus folgenden Materialien: Wenn eine längere Einwirkung des chemischen Präparats erforderlich ist, wird ein robuster Überhandschuh zum Schutz vor mechanischer Belastung in Kombination mit dem Unterhandschuh Barrier 02-100 von Ansell oder anderen Anbietern empfohlen (Eindringzeit: 480 min). Für einen dauerhaften Kontakt von bis zu 15 Minuten eignen sich Handschuhe aus folgenden Materialien: Butylkautschuk (Mindestdicke: 0,7 mm; Eindringzeit: 15 min) Handschuhe aus folgenden Materialien eignen sich zum Schutz vor Spritzern: Nitril (Mindestdicke 0,12 mm), Einweghandschuhe mit langen Stulpen Nach Kontakt mit dem chemischen Präparat den Einweg-Nitrilhandschuh sofort ausziehen und einen neuen Einweg-Nitrilhandschuh anziehen.
------------	---	---

Haut und Körper Schutz	:	Schutzkleidung
Atemschutz	:	Atemschutz ist zu verwenden, es sei denn, es sind angemessene Risikomanagementmaßnahmen (Absaugung/Belüftung) vorhanden oder eine Expositionsbewertung zeigt, dass die Exposition innerhalb der empfohlenen Expositionsrichtlinien bleibt. Bei kurzzeitiger Exposition oder geringer Kontamination (über dem Grenzwert) sind Atemschutzgeräte zu verwenden. Bei intensiver oder längerer Exposition sind luftunabhängige Atemschutzgeräte zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass an den Verarbeitungsmaschinen geeignete Extraktoren vorhanden sind.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Filtertyp	:	Kombinierte Partikel und organische Dämpfe oder Geräte mit besserem Schutz (AP)
Schutzmaßnahmen	:	Von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Waschen Sie Ihre Hände vor den Pausen und sofort nach der Benutzung des Produkts. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Schutzbekleidung separat aufbewahren.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Körperlicher Zustand	:	Aerosol
Farbe	:	natürlich
Geruch	:	Merkmal
Geruchsschwelle	:	nicht ausgeführt
Schmelz-/Gefrierpunkt	:	nicht ausgeführt
Siedepunkt/Siedebereich	:	64-72 °C
Flammpunkt	:	< 60 °C
Selbstentzündungstemperatur	:	nicht ausgeführt
Zersetzungstemperatur	:	Nicht zutreffend
pH	:	nicht ausgeführt
Löslichkeit		
Löslichkeit in Wasser	:	nicht mischbar oder schwer zu mischen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	:	Keine Daten verfügbar
Dichte	:	0,78 g/cm ³
Relative Dampfdichte	:	nicht ausgeführt

9.2 Weitere Informationen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Sprengstoffe	:	Das Produkt ist nicht explosiv. Bildung von explosivem Dampf/Luft-Gemisch Mischungen sind jedoch möglich.
--------------	---	--

Verdunstungsrate	:	nicht ausgeführt
------------------	---	------------------

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei normaler Verwendung bestehen keine spezifischen Gefahren durch Reaktionen mit anderen Substanzen.

10.2 Chemische Stabilität

Dieses Produkt ist bei normaler Verwendung und Lagerung stabil.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen

Bei normalen Gebrauchs- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Überhitzung vermeiden

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Reduktions- und Oxidationsmittel, starke Säuren und Basen, Hochtemperaturmaterialien.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Lagerung und Anwendung findet keine Zersetzung statt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1 Informationen zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Akute

Toxizität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Hautkorrosion/Hautreizung

Verursacht Hautreizungen

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Hautsensibilisierung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Atemwegssensibilisierung

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Verdacht auf Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit

STOT-Einzelbelichtung

Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen

STOT – wiederholte Exposition

Kann Organschäden verursachen

Aspirationstoxizität

Toxizität durch Aspiration

11.2 Informationen zu weiteren Gefahren

Endokrine Disruptoren Eigenschaften

Produkt:

Urteil : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Komponenten, die als endokrin wirksam gelten. haben Eigenschaften gemäß Artikel 57(f) der REACH-Delegierte Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission auf dem Niveau von 0,1 % oder höher.

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1 Toxizität

Keine Daten verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

N-HEXAN
Wasserlöslichkeit 0,1 - 100 mg/l
Leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulation

N-HEXAN
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser 4
BCF 501.187

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

12.4 Mobilität im BodenN-

HEXAN

Verteilungskoeffizient:

Boden/Wasser 3,34

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Bewertung Produkt:

Urteil : Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulative und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulative Komponenten gelten.

12.6 Produkt mit endokrinen Störungen:

Urteil : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57(f) der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission als endokrinschädigend gelten. oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission auf dem Niveau von 0,1 % oder höher.

12.7 Weitere Nebenwirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Überlegungen zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsmethoden

Produkt : Nicht im Hausmüll entsorgen. Abfall nicht in die Kanalisation einleiten. Übergabe an Entsorgungsunternehmen für gefährliche Abfälle. Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Verbrennung muss unter kontrollierten Bedingungen und in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Abfallentsorgung gemäß den staatlichen Vorschriften.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Diese EU-Abfallkennzeichen sind Empfehlungen für Abfälle, die bei der Anwendung von Kleb- und Dichtstoffen entstehen. Sind organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe in Abschnitt 3 dieses Sicherheitsdatenblatts aufgeführt, gelten die entstehenden Abfälle als gefährlich (*).

Abfall, der während der Anwendung entsteht:

080409* Abfallklebstoff oder -dichtstoff, der organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthält
08 04 10 Abfallklebstoffe oder Dichtungsmittel, ausgenommen solche, die unter Position 08 04 09 fallen

Abfälle, die bei der Reinigung entstehen:

08 04 11* Schlamm, der Klebstoffe und Dichtstoffe, organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthält
08 04 12 Schlämme, die Klebstoffe und Dichtstoffe enthalten, ausgenommen Schlämme, die unter Position 080411
Kontaminierte Verpackungsabfälle fallen:
15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder mit diesen verunreinigt sind.

Saubere Verpackungsabfälle:

15 01 01 Verpackung von Papier und Karton
15 01 02 Kunststoffverpackung
15 01 04 Metallverpackung

Kontaminierte Verpackung : Abfallentsorgung gemäß den staatlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Transportinformationen

14.1 UN-Nummer oder Identifikationsnummer

ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
LOSWERDEN : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Korrekte Versandbezeichnung gemäß den UN-Mustervorschriften

ADN : Aerosole
ADR : Aerosole
LOSWERDEN : Aerosole
IMDG : Aerosole

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

IATA	:	Aerosole, entzündbar
-------------	---	-------------------------

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

ADN	:	2
ADR	:	2
LOSWERDEN	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Verpackungsgruppe

ADN	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugewiesen
Klassifizierungscode	: 5F
Etiketten	: 2.1
Kommentare	: Dieses Produkt ist für den Versand in begrenzter Menge geeignet, wenn es in einem Innenbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter verpackt ist. Eine Außenverpackung mit einem Gewicht von maximal 30 kg.

ADR	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugewiesen
Klassifizierungscode	: 5F
Etiketten	: 2.1
Tunnelbeschränkungscode	: (D)
Kommentare	: Dieses Produkt ist versandfähig, außer in begrenzten Mengen, wenn es verpackt ist in Eine Innenverpackung mit einem Fassungsvermögen von maximal 1 Liter und eine Außenverpackung mit einem Gewicht von maximal 30 kg.

LOSWERDEN	
Verpackungsgruppe	: Nicht durch Verordnung zugewiesen
Klassifizierungscode	: 5F
Gefahrenidentifikationsnummer	: 23
Etiketten	: 2.1
Kommentare	: Dieses Produkt ist für den Versand in begrenzter Menge geeignet, wenn es in einem Innenbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter und einem Außenbehälter mit einem Höchstgewicht von 30 kg verpackt ist.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

IMDG

Verpackungsgruppe	:	Nicht durch Verordnung zugewiesen
Etiketten	:	2.1
EmS-Code	:	FD, SU
Kommentare	:	Dieses Produkt ist für den Versand in begrenzter Menge geeignet, wenn es in einem Innenbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter verpackt ist. Eine Außenverpackung mit einem Gewicht von maximal 30 kg.

IATA (Fracht)

Verpackungsvorschriften (Frachtflugzeuge)	:	203
Verpackungshinweise (LQ)	:	Y203
Verpackungsgruppe	:	Nicht durch Verordnung zugewiesen
Etiketten	:	Brennbares Gas

IATA (Passagier)

Verpackungsvorschriften (Passagierflugzeuge)	:	203
Verpackungshinweise (LQ)	:	Y203
Verpackungsgruppe	:	Nicht durch Verordnung zugewiesen
Etiketten	:	Brennbares Gas

14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefährdend	:	Ja
------------------	---	----

ADR

Umweltgefährdend	:	Ja
------------------	---	----

LOSWERDEN

Umweltgefährdend	:	Ja
------------------	---	----

IMDG

Meeresverschmutzung	:	Ja
---------------------	---	----

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Die hier angegebenen Transportklassifizierungen dienen lediglich Informationszwecken und basieren ausschließlich auf den in diesem Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Eigenschaften des unverpackten Materials. Die Transportklassifizierungen können je nach Transportart, Verpackungsgröße und regionalen sowie nationalen Vorschriften variieren.

14.7 Massenguttransport auf dem Seeweg gemäß den IMO-Instrumenten

Gilt nicht für das gelieferte Produkt.

ABSCHNITT 15: Vorschriften

15.1 Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften und -gesetze für den

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Stoff oder das Gemisch

REACH – Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände (Anhang XVII) : Nicht zutreffend

REACH – Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe zur Zulassung (SVHC, Artikel 59). : in Übereinstimmung

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über die Ozonschicht abbauende Substanzen : in Übereinstimmung

Verordnung (EU) 2019/1021 über dauerhafte organische Schadstoffe (Neufassung) : in Übereinstimmung

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlament und Rat betreffend die Ein- und Ausfuhr gefährlicher Chemikalien : Nicht zutreffend

REACH - Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : in Übereinstimmung

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Kontrolle der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen beteiligt. P3a ENTZÜNDLICHE AEROSOLEN

Allgemeine Bewertungsmethodik (ABM)

Wassergefahr : Z1 Nicht abbaubare Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften für Mensch und Umwelt (Karzinogenität/Mutagenität/ Reproduktionstoxizität/ Bioakkumulationspotenzial/ Toxizität oder Persistenz).

Sanierungsmaßnahmen : Z

Flüchtige organische Verbindungen : Richtlinie 2010/75/EU vom 24. November 2010 über Industrieemissionen und Emissionen aus der Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC): 0,04 %

Sonstige Bestimmungen:

Beachten Sie gegebenenfalls die Richtlinie 94/33/EG über den Schutz junger Menschen am

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Arbeitsplatz oder strengere nationale Rechtsvorschriften.

Enthält keine Stoffe, die der SZW-Liste mutagener Stoffe (Ministerium für Soziales und Beschäftigung) unterliegen.

Enthält keine Stoffe, die der SZW-Liste krebserregender Stoffe (Ministerium für Soziales und Beschäftigung) unterliegen.

Die Inhaltsstoffe dieses Produkts sind in den folgenden Listen enthalten:

TSCA : Alle im TSCA als aktiv aufgeführten Substanzen.
Inventar chemischer Substanzen

AIIC : Gemäß der Liste

DSL : Alle Inhaltsstoffe dieses Produkts sind auf der
Verpackung aufgeführt.
Kanadische DSL-Liste

KECI : Gemäß der Liste

PICCS : Gemäß der Liste

IECSC : Gemäß der Liste

NZIoC : Gemäß der Liste

ERREICHEN : Gemäß der Liste

15.2 Chemikaliensicherheitsbewertung

Für dieses Gemisch wurde keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

Vollständiger Text der anderen Abkürzungen

NL WG : Arbeitsbedingungen - Gesetzliche Grenzen
NL WG / TGG-8 Stunden : Zeitlich gewichteter Durchschnitt – 8 Stunden

ADN – Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

Binnenwasserstraßen; ADR – Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR-Übereinkommen); AIIIC – Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM – Amerikanische Vereinigung für Materialprüfung; bw – Körpergewicht; CLP – Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR – Karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch; DIN – Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL – Liste der in Innenräumen verwendeten Stoffe (Kanada); ECHA – Europäische Chemikalienagentur; EG-Nummer

- EINECS-Nummer; ECx – Konzentration, die mit einer x%igen Reaktion verbunden ist; ELx – Beladungskapazität, die mit einer x%igen Reaktion verbunden ist; EmS – Notfallplan; ENCS – Bestehende und neue chemische Stoffe (Japan); ErCx – Konzentration, die mit einer x%igen Wachstumsreaktion verbunden ist; GHS – Global Harmonisiertes System; GLP – Gute Laborpraxis; IARC – Internationale Agentur für Krebsforschung; IATA – Verband für Internationalen Luftverkehr; IBC – Internationaler Code der IMO für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in Massengut befördern; IC50 – Halbmaximale Hemmkonzentration; ICAO – Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC – Verzeichnis der in China vorhandenen Chemikalien; IMDG – Internationales Seeschiffahrtsgesetz; IMO – Internationale Seeschiffahrts-Organisation; ISHL – Arbeitsschutzgesetz (Japan); ISO – Internationale Organisation für Normung; KECI – Koreanisches Verzeichnis der vorhandenen Chemikalien; LC50 – Letale Konzentration für 50 % einer Testpopulation LD50 – Letale Dosis für 50 % einer Testpopulation (mittlere letale Dosis); MARPOL – Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o. – Nicht näher spezifiziert; NO(A)EC – Keine beobachtbare (nachteilige) Auswirkung auf die Konzentration; NO(A)EL – Keine beobachtbare (nachteilige) Auswirkung auf den Gehalt; NOELR – Keine beobachtbare Auswirkung auf die Beladungskapazität; NZIoC – Neuseeländisches Chemikalieninventar; OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS – Amt für Chemikaliensicherheit und Umweltverschmutzungsprävention; PBT

- Persistenter, bioakkumulativer und toxischer Stoff; PICCS – Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR – (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH); RID – Vorschriften für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene; SADT – Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS – Sicherheitsdatenblatt; SVHC – Stoff von besonders hoher Besorgnis; TCSI – Taiwanisches Chemikalienverzeichnis; TCI – Chemikalienverzeichnis in Thailand; TRGS – Technische Vorschriften für gefährliche Stoffe; TSCA – US-amerikanisches Gesetz zur Kontrolle toxischer Stoffe; UN – Vereinte Nationen; vPvB – Sehr persistent und sehr bioakkumulativ

Weitere Informationen

Weitere Informationen : Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält ausschließlich sicherheitsrelevante Informationen und ist kein Ersatz für ...
Produktinformationen oder Spezifikationen.

Geänderte Daten im Vergleich zur vorherigen Version

Die folgenden Abschnitte wurden aktualisiert:

- ABSCHNITT 9
- ABSCHNITT 14
- ABSCHNITT 15

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch
Verordnung (EU) 2020/878

Kraftprotz Aktivator 200ml.

Version	Datum der	Sicherheitsinformationen	Datum der letzten Ausgabe: 09.02.2026
1.0	Überarbeitung:	Blattnummer:	Datum der Erstausgabe: 23.05.2025
	23.05.2025	100000069662	
	Druckdatum:		

- ABSCHNITT 16

Meldestelle : info@arka-biotech.de

Klassifizierung des Präparats:

Aerosol 1

H222, H229

Klassifizierungsverfahren:

Berechnungsmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem Kenntnisstand zum Ausgabedatum. Sie dienen ausschließlich als Leitfaden für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und die Freisetzung und stellen keine Garantie oder Qualitätsangabe dar. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf das hierin beschriebene Produkt und gelten nicht automatisch für die Verwendung mit anderen Produkten oder in anderen Prozessen, sofern im Text nichts anderes angegeben ist.

DE / DE