

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe
72–119 cm
66–130 cm



Kurbel
Höhe 72–119 cm

1 Motor
Höhe 72–119 cm

2 Motoren
Höhe 66–130 cm

**HABEN SIE STROM?
NEIN?
DANN KURBELN SIE!**



ERGONOMIC AKTIV

XK-SERIE

	Arbeitshöhe 72–119 cm Kurbelantrieb		120 x 80 cm	VXK12/*
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 6 mm/Kurbelschlag 1-stufig Nutzlast des Tisches: 60 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		160 x 80 cm	VXK16/*

XM-SERIE

	Arbeitshöhe 72–119 cm Elektrisch höhenverstellbar		120 x 80 cm	VXM12/*
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		160 x 80 cm	VXM16/*
	1 Motor 1-stufig 29 mm pro Sek.		180 x 80 cm	VXM19/*
	Nutzlast des Tisches: 60 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		200 x 100 cm	VXM2E/*
			200 x 100 cm	VXM20/*

XD-SERIE

	Arbeitshöhe 66–130 cm Elektrisch höhenverstellbar		120 x 80 cm	VXD12/*
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		160 x 80 cm	VXD16/*
	2 Motoren 2-stufig 40 mm/Sek.		180 x 80 cm	VXD19/*
	Nutzlast des Tisches: 80 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		200 x 100 cm	VXD2E/*
			200 x 100 cm	VXD20/*



TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

	XK/XM XD		VXE90/* VXED90/*		VXE91/* VXED91/*		inkl. Stützfuß VXT12/* VXTD12/*		inkl. Stützfuß VXA60/* VXAD60/*		inkl. Stützfuß VXA80/* VXAD80/*		inkl. Stützfuß VSTFH/S
Verkettungs-konsole													

ZUBEHÖR

								
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM	Kabelwanne KW	Sichtblende VSI	Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaßdose	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXCPU/S	Nicht für XD 12 und XD 16 geeignet Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe
73,5–119 cm



NEU



BRINGEN SIE MEHR
BEWEGUNG IN IHREN
BÜROALLTAG

ERGONOMIC AKTIV

XMST



Arbeitshöhe 73,5–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1-stufig
Kollisionsschutz
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Stahl silber
Quadratrohr
1 Schuko-Stecker
Rahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch



120 x 80 cm VXMST12/*



160 x 80 cm VXMST16/*



Nicht möglich:
Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XD SM82 ist zusätzlich ein
Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

DETAILS



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXFPUH/S

DEKORE (*)



*3

Ahorn



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum



*W

Weiß



*Z

Zwetschg

GESTELLE



Silber

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



ERGONOMIC


XS-SERIE



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set:
Vulkangrau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm	VXS08/*
120 x 80 cm	VXS12/*
160 x 80 cm	VXS16/*
180 x 80 cm	VXS19/*
200 x 100 cm	VXS20/*
180 x 80/100 cm	VXS18/*
200 x 120 cm	VXS82/*
210 x 113 cm	VXS21/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VLE90/*



VLE91/*



VLT12/* inkl. Stützfuß



VLA60/* inkl. Stützfuß



VLA80/* inkl. Stützfuß



VLA160/* inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal



ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set)
VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Kabelwanne
KW



Sichtblende VSI
Silber/Chrom




Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S



Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)



*3

Ahorn



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum



*W

Weiß



*Z

Zwetschge

GESTELLE



Silber



ERGONOMIE MIT
DESIGNERKÜFE
BY PAUL BROOKS



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe
Fest 72 cm
Aktiv 72–119



ERGONOMIC AKTIV

XE-SERIE

Verkettbar mit Serie XS



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Aluminiumkufe
1 Motor
1-stufig
29 mm/Sek.
Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage



Nicht verkettbar!

120 x 80 cm	VXE12/*
160 x 80 cm	VXE16/*
180 x 80 cm	VXE19/*
200 x 100 cm	VXE2E/*
200 x 100 cm	VXE20/*

Technische Daten:

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

XS-SERIE

in Verkettung mit Serie XE




Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Aluminiumkufe
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set:
Grau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm	VXS08/*
120 x 80 cm	VXS12/*
160 x 80 cm	VXS16/*
180 x 80 cm	VXS19/*
200 x 100 cm	VXS20/*



180 x 100 cm	VXS18/*
200 x 120 cm	VXS82/*
210 x 113 cm	VXS21/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



VXE90/*



VXE91/*



VXT12/*



VXA60/*



VXA80/*



VSTFH/S



VXA80/*



VSTFH/S

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Gestell
mit Traverse

ZUBEHÖR



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Kabelwanne
KW



Sichtblende
VSI

**Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!**



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal

ZUBEHÖR



Kabelwanne
KW



Sichtblende
VSI

**Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!**



Kabeldurchlaß-
dose



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VCPUH/4

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 62–127 cm



ERGONOMIE PUR
HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR
MIT MEMORY-FUNKTION



ERGONOMIC AKTIV

XDSM



Arbeitshöhe 62–127 cm

Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
XDSM 82 mit 3 Motoren
2-stufig
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl silber

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:

80 kg dynamisch / 120 kg statisch



120 x 80 cm

VXDSM12/*



160 x 80 cm

VXDSM16/*



180 x 80 cm

VXDSM19/*



200 x 120 cm

VXDSM82/*



Nicht möglich:

Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:

Imbusschlüssel wird mitgeliefert;

Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein

Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
+/- 5 mm

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXFCPUH/S

DEKORE (*)



*3

Ahorn



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum



*W

Weiß



*Z

Zwetschge

2 mm ABS Kanten



Silber

GESTELLE